

Tekstiilist õhukanalid ja hajutid

science

start



EST



MEIST

Oleme keskmiselt suurem Tšehhi ettevõtte, kes tegeleb esmaklassiliste tekstiilist õhukanalite ja hajutite valmistamisega. Me ei müü õhukanaleid meetri kaupa, vaid pakume tellimusele vastavaid erilahendusi. Meie töö kvaliteedi tagavad kõrged tehnilised standardid ja põhjalikud teadmised õhuvooludega tegelemisel. Meie firma asub Tšehhi keskosas, väikeses tööstuslinnas nimega Hlinsko. Sealt ja oma tütarfirmadest **Hiinast** ning **Mehhikost** saadame me kaupa kümnetesse riikidesse üle kogu maailma. Me teeme tihedat koostööd koolitatud edasimüüjatega, kes moodustavad üksuse nimega „**Přihoda Family**“ („Přihoda Perekond“). Ettevõtte sai alguse aastal 1994 ja on sellest ajast saati juhitud selle omaniku ja looja **Zdeněk Přihoda** poolt.

FILOSOFIA


USALDUSVÄÄRSUS Tarnime klientidele parima kvaliteediga tooteid kokku lepitud tähtaegadeks.

INNOVATSIOONIVÕIMEKUS Lahendame klientide erisoove ja laiendame oma toodete kasutusvõimalusi.

VASTUTUS Võtame täieliku vastutuse oma otsuste, toodete ja teenuste eest.

PARTNERLUS Loomme kauakestvaid vastastikkusel usaldusel põhinevaid suhteid oma klientide, varustajate ja kolleegidega.

AMBITSIION Olla oma valdkonnas globaalne liider.



1
ettevõtte peakontor
disain ja arendus

3
tootmiskeskust

25+
aastat turul

70+
riiki kuhu oleme tooteid
eksportinud

200+
töötajat

70 000+
täidetud tellimust



10 000 000+
m² õmmeldud õhukanaleid

ÕHUHULKADE JUHTIMISE TEADUS JA KUNST

Omame vajalikke teadmisi ja kogemusi, et pakkuda klientidele parimaid lahendusi õhuvoolude juhtimisel ja hajutamisel. Eritellimusel valmistatud hajutid tagavad ruumides korrektse õhujaotuse. Kõiki tekstiilkanaleid saab tellida vabalt valitud graafika või värvitooniga.

Meie innovatsioon ja erioskused

Meie teadmised ja kogemus õhuhulkade juhtimisel on võimaldanud meil turule tuua erinevaid patenteeritud erilahendusi (edaspidi märgitud „PP“ või „Prihoda Patent“). Mitmetel allpool kirjeldatud tehnoloogiate puhul oleme me ainsad tootjad maailmas.



MEIE ERIOSKUSED

MIKROPERFORATSIOON (PP)

Suunatud augud, mille diameeter on väiksem kui tekstiili paksus, on Prihoda patenteeritud tehnoloogia. Mikroperforatsioonil on mitmeid eeliseid õhu hajutamisel madalatel kiirustel.

TEKSTIILIST ÕHUVOOLU TASKUD (PP)

Riidest taskuid kasutatakse aukudega hajuti õhuvoolu kõrvalkallete vältimiseks. Lahendus põhineb kahe sarnase õhuvoolu liitmisel üheks soovitud suunas liikuvaks õhuvooluks. Vool viimasest aukude reast on tasku abil suunatud kindla nurga alla, ning see eemaldab perforatsioonist väljuva õhuvoolu kõrvalkalde.

SQUAIRETEX® (PP)


Ripplagede lapikuid õhujaotureid ei ole vaja valmistada metallist. Meie SquaireTex hajutid pakuvad kõikide võimalustega alternatiivi. Lisaks saate valida endale sobiva värvi või graafika.

SPIRAALNE PINGUTUSSÜSTEEM HELIX (PP)

Kangaga kaetud metallist spiraal sisestatakse kanali sisse ja see hoiab kanga ühtlaselt ümara. Spiraali ühtlane jaotumine on tagatud pikisuunas kinnitatud tekstiilist ribadega. Helix süsteem eri osi saab ühendada kokku tõmbelukkudega. Spiraali saab hoolduse ajaks kergesti eemaldada, selle disain võimaldab seda kasutada enamike kanalikujude puhul.

TEKSTIILIST DÜÜSID

Õhuvoolude kaugemale suunamiseks sobivad hästi ultraheliga kinnitatud düüsid, diameetriga 20-40 mm. Võrreldes plastikust düüsidega on tekstiildüüsid parema tulekindlusega ja püsivad tugevamini toru küljes.



ALARÕHUGA (VÄLJATÕMBE) KANALID (PP)

Tänu meie patenteeritud pingutussüsteemile oleme võimelised tootma risküliku kujulisi õhukanaleid, mis sobivad ka õhu väljatõmbeks.

RIIDEST SIIBER (PP)

Disainisime esimestena maailmas riidest siibri, mida saab kasutada õhukanali haru ajutiseks sulgemiseks.

MEMBRAANHAJUTI

Membran võimaldab kasutada ühes kanalis kahte täiesti erinevat hajutamisstiili. Membran ühendatakse kahepositsioonilise mootoriga. Värske õhu või kütterežiimis liigutab mootor membraani selliselt, et kanali peal paiknevad jahutushajutid kaetakse kinni ning sissepuhkeõhk väljub kanali põhjal paiknevatest kütteperforatsioonidest. Jahutusrežiimis liigutab mootor membraani selliselt, kanali põhjal paiknevad kütteperforatsioonid kaetakse kinni ja jahe sissepuhkeõhk väljub kanali peal paiknevatest perforatsioonidest.

ISOLEERITUD JA KAHEKIHIKILISED KANALID (PP)

Kondensaadi tekke vältimiseks ja jahutus- või küttekadude vähendamiseks toodame kanaleid mis on kas isoleeritud või seespoolse lisakihiga.




Prihoda Art

Meie tekstiili värvimise ja kujundite trükkimise tehnoloogia lisab õhukanalitele ja hajutitele esteetilise dimensiooni. Nii võivad nad muutuda iga interjööri huvitavaks osaks. Olenemata kanalite keerukusest suudame me tekstiilile trükkida ükskõik milliseid mustreid, pilte, fotosid, logosid või silte.



MIKS VALIDA TEKSTIIL

Tulevik kuulub tekstiilist hajutitele ja õhukanalitele. Võrreldes traditsioonilise metallist torustikuga on tekstiilil majanduslikud, tehnilised, hügieenilised, keskkonnasäästlikud ja esteetiliselt eelised. Příklad s.r.o. kuulub oma valdkonna tippu ja on üks suurematest tootjatest maailmas.



TEKSTIILIST ÕHUKANALID



ÕHUVOOL VASTAVALT VAJADUSTELE

Telliija soovi järgi disain ja lai valik erinevaid õhujaotuse elemente tagavad soovitud õhujaotuse ruumis.

MURETU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Ainuke torustikusüsteem, mida saab põhjalikult puhastada pesumasinas ja soovi korral ka desinfitseerida.

KIIRE PAIGALDUS

Tekstiilist õhukanalite paigaldus on väga lihtne ja kiire. Tööaeg on umbes 20% metalltorude paigaldamise ajast.

VÄLIMUS VASTAVALT SOOVILE

Kasutades Příklad ART tehnoloogiat, saad valida ükskõik millise värvi, mustri või kujunduse. Sinu torustik võib tänu sellele muutuda reklaampinnaks või ideaalselt sulanduda ruumi sisekujundusega.

MAJANDUSLIK SÄÄST

Příklad õhukanalid ei vaja eraldi sissepuhke rehte, isolatsiooni ja mürasummuteid. Samuti on transpordikulud madalad, kuna toode on kerge ja kompaktsesti pakitud.

MADAL KAAL

Tekstiilist torude ja hajutite kaal on vähem kui 5% metalltorude kaalust. Neid on kerge käsitleda ja nad ei koorma ehitise kinnituspunkte.

KONDENSAADIVABA

Hingava tekstiili kasutamine elimineerib kondensaadi tekke riski torustiku pinnal.

METALLIST TORUSTIK



EBAÜHTLANE ÕHUJAOTUS

Õhk siseneb ruumi ainult läbi mõne plafooni, mis tihtipeale tekitab mõnes kohas tuuletõmbust ja jätab teised kohad värske õhuta.

KULUKAS HOOLDUS

Pole võimalik 100% puhastada, eriti keeruliste süsteemide puhul. Hooldus on kallis ja suure ajakuluga.

KEERULINE PAIGALDUS

Raskete metalltorude paigaldus on tehniliselt keeruline ja aeganõudev.

ÜHTEMOODI VÄLIMUS

Külm ja igav välimuse, mida on keeruline muuta.

KÕRGE KOGUHIND

Kallid õhujaotuselemendid, kulukas paigaldus ja lisakulud isolatsioonile/värvimisele jne.

SUUR KAAL

Metalltorustiku kaal ja kuju teevad transpordi ja käitlemise keeruliseks ning koormavad hoone kandekonstruktsioone.

KONDENSAADI OHT

Metalltorustik vajab enamasti isolatsiooni, et vältida kondensaadi teket.

“Me tunnetame vastutust oma toodete eest ja meie kliendid saavad meiega ühendust võtta kogu toote eluea jooksul.”

Zdeněk Přihoda



DISAIN

Kogenud tehnikute meeskond kasutab eriprogrammi Air Tailor, et luua vajaduspõhine ja kliendi soove arvestav ventilatsioonilahendus. Erilahendused ja keerulised projektid on meie lemmikud. Meil on eraldi arendusosakond, mis leiutab ja testib uudseid lahendusi, seda kinnitab ka meie omandis olevate patentide arv. Enne kinnitamist ja tootmise algust arutletakse iga uus disain kliendiga detailselt läbi.

TOOTMINE

Tootmises on töötajad jaotatud töögruppidesse, mis suurendab motivatsiooni ja isiklikku vastutust kvaliteedi eest. Täppishäälestatud kvaliteedikontroll tagab selle, et kõik tekstiilosad ja paigaldusvahendid on enne tarnet üle kontrollitud.

TARNE

Me täidame iga aasta üle 6000 lepingu ja tarnime kaupa 70-sse eri riiki. 99% lepingutest oleme täitnud õigeaegselt. Meie koostööpartneriteks on professionaalsed kullerfirmad ja me jälgime saadetisi kuni kauba tellijale kätte toimetamiseni.

ABI PAIGALDUSEL

Iga projektiga on kaasas täpne paigaldusjuhend, koos terve süsteemi plaanide ja oluliste detailidega. Paigalduse lihtsustamiseks kasutame ka animeeritud paigaldusjuhendeid, mida klient saab lihtsalt oma telefoni alla laadida, kasutades juhendil olevat QR koodi. Meie klienditeeninduse osakond on alati valmis juhendama ja aitab leida paigalduseks parima lahenduse.

HOOLDUS

Tekstiilist õhukanaleid ja hajuteid saab ideaalselt pesta pesumasinas. Pesemiskordade tihedus sõltub kasutuskeskkonnast ja puhtuse nõuetest. Oleme koostanud põhjaliku puhastusprotsessi kirjelduse ja soovi korral võime soovitada sobivaid pesuvahendeid ja muid hoolduseks vajalikke tooteid. Samuti on meil oma pesuosakond, kus me töötame välja parimaid pesumeetodeid. Soovi korral võite usaldada oma tekstiilkanalid meile pesta ja puhastada.

KASUTUSVALDKONNAD

Erinevad tootmishooned, toiduainetööstused, laod, külmhooned, koolid, lasteaiaid, raamatukogud, restoranid, köögid, ajutised hallid, spordihooned, jõusaalid, ujulad, veekeskused, müügipinnad, kinod, teatrid, kirikud, telestuudiod, kontorid, laborid, haiglad, puhasruumid, kasvuhooned, värviruumid, transpordivahendid, tallid, kanalad, laudad, hoidlad, arhiivid, erikliimaga ruumid jne.



Finhol Blue OÜ, Turu 34B, Tartu 51004, Estonia
Tel.: +372 58 171 717
E-mail: finhol@finhol.com / www.finhol.com